

PID:

12100004

CID:

CN.D0000L

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti" ed è relativo ai
prodotti descritti nell'Allegato
al presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Organi di comando
(Modd. LEDRKP/WHITE-WE -
LEDP/R-WE)**

*Keys
(Models LEDRKP/WHITE-WE -
LEDP/R-WE)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification" and is relevant to the
products listed in the annex to
this certificate.*

Emesso il | Issued on **2017-10-24**

Aggiornato il | Updated on **2021-05-11**

Sostituisce | Replaces **2020-06-29**

Scade il | Expires on **2024-05-10**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-10-24
Aggiornato il / Updated on 2021-05-11
Sostituisce / Replaces 2020-06-29
Scade il / Expires on 2024-05-10

Prodotto | Product

Organi di comando Keys

Concessionario | Licence Holder

PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.M000BL CLPYRO.C12LCPYRO+1

S66 8RY ROTHERHAM

United Kingdom

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017

EN 50131-3:2009

EN 50130-5:2011

EN 50131-5-3:2017

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017

EN 50131-3:2009

EN 50130-5:2011

EN 50131-5-3:2017

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

SS16-0006043-01; SS19-0036945-01; SS20-0048265-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modello / Model **LEDRKP/WHITE-WE, LEDP/R-WE**

Grado di sicurezza / Security grade **Grade 2**

Classe ambientale / Environmental class **Class II**

Identificazione prodotto / Product identification **Tastiera LED / LED Keypad**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R0038A

Marca / Trade mark **Pyronix**

Modello / Model **LEDRKP/WHITE-WE**

AR.T0093N

Marca / Trade mark **Pyronix**

Modello / Model **LEDP/R-WE**

Ulteriori informazioni | Additional Information

LED Keyboard model LEDRKP/WHITE-WE or LEDP/R-W to be used with c.i.e. series ENFORCER 64-WE.

-Keypad and tag reader type LEDRKP/WHITE-WE (Pcb n. RPCB629B) with Lithium battery type CP405050-P2 manufacturer PYRONIX 3 V 4700mAh;

-Keypad and tag reader type LEDP/R-WE (Pcb n. RPCB650A) with Lithium battery type CP405050-P2 manufacturer PYRONIX 3 V 4700mAh;



Tastiera LED modello LEDRKP/WHITE-WE e LEDP/R-WE da usare con c.i.e. serie ENFORCER 64-WE.

- Tastiera e lettore di chiavi di prossimità modello LEDRKP/WHITE-WE (Pcb n. RPCB629B) con batteria al litio CP405050-P2marca PYRONIX 3 V 4700mAh.
- Tastiera e lettore di chiavi di prossimità modello LEDP/R-WE (Pcb n. RPCB650A) con batteria al litio CP405050-P2marca PYRONIX 3 V 4700mAh.

Diritti di concessione | Annual Fees

| | | | |
|------------------|------------------------|---|---|
| <i>SN.R0009I</i> | EMV.121000.DA4C | <i>Importo modelli IMQ - organi di comando - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari IMQ models - control units - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus</i> | 1 |
|------------------|------------------------|---|---|